



BERUFSSCHUHE  
SICHERHEITSSCHUHE

# I&R SCHUHKATALOG 2022

\*PREISUPDATE APRIL 2022



# Das **1x1** für SICHERHEITSSCHUHE

**SB**

Basisschuh mit Grundanforderung (Zehenschutzkappe & Rutschhemmung)

**S1**

Wie SB + A (antistatisch), E (Energieaufnahme im Fersenbereich), FO (Öl und benzinresistente Sohle)

**S1P**

Wie S1 + P (Durchtrittsicherheit)

**S2**

Wie S1 + WRU (Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme)

**S3**

Wie S1P + WRU sowie eine profilierte Laufsohle.

**S4**

Wie S2, aber als wasserdichter Stiefel

**S5**

Wie S4 + P (Durchtrittsicherheit)

## Zusätzlich können noch folgende Eigenschaften dazu kommen:

- HI – Wärmeisolierung, Schutz vor Verbrennungen der Fußsohle bis zu 150 °C (auf heißen Untergründen bei einer Kontaktzeit bis zu 30 Minuten)
- CI – Kälteisolierung, Schutz der Füße bei niedrigen Temperaturen und vor kalten Untergründen
- HRO – Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme kurzzeitig bis 300 °C
- SRA – Rutschhemmung auf Keramikfliesen
- SRB – Rutschhemmung auf Stahlplatten und Glycerin
- SRC – Rutschhemmung auf Keramikfliesen, Stahlplatten und Glycerin
- ESD – Ableitwiderstand zwischen 100 Kiloohm bis 35 Megaohm

## VERZEICHNIS

<b>BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE</b>	<b>3</b>
> <b>SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P</b>	<b>3</b>
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3	5
> SICHERHEITS-STIEFEL S3	7
> SICHERHEITSGUMMISTIEFEL	10
> SICHERHEITSWINTERSTIEFEL	11
> BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK	12
<b>BESTELLFORMULAR</b>	<b>13</b>

### Sicherheits-Halbschuhe



Art. Nr. IR-S100

#### Power S100 | ESD

- > EN ISO 20345 S1P ESD SRA
- > ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand aus synthetischem Material
- > angenähte, gepolsterte Lasche aus Textilmaterial
- > Verschluss mit dehnbaren Textilösen
- > herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- > Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle
- > antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle
- > sportliche Laufsohle
- > komplett metallfrei
- > ESD-Ausstattung
- > Schaft aus Textilmaterial, super leichte EVA/Gummi-Laufsohle
- > Größen **37-48**

€ 53,99 / Paar



Art. Nr. IR-S102

#### Flash 1605 XP | ESD

- > EN ISO 20345 S1P SRC
- > XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- > alu-tec® Aluminiumkappe
- > 3D-Dämpfungssystem
- > aktiv-X Funktionsfutter
- > ESD-Ausstattung
- > geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- > MPU® INNOFLEX System
- > Mesh-Obermaterial
- > integrierte Klima-Zone
- > Größen **36-49**

€ 79,95 / Paar

## VERZEICHNIS

<b>BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE</b>	<b>3</b>
> <b>SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P</b>	<b>3</b>
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3	5
> SICHERHEITS-STIEFEL S3	7
> SICHERHEITSGUMMISTIEFEL	10
> SICHERHEITSWINTERSTIEFEL	11
> BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK	12
<b>BESTELLFORMULAR</b>	<b>13</b>

### Sicherheits-Halbschuhe



Art. Nr. IR-S103

#### Flash 1305 XP | ESD

- > EN ISO 20345 S1P SRC
- > XP® metallfreie Durchtritthemmung
- > alu-tec® Aluminiumkappe
- > 3D-Dämpfungssystem
- > aktiv-X Funktionsfutter
- > ESD-Ausstattung
- > geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- > MPU® INNOFLEX System
- > Mesh-Obermaterial
- > integrierte Klima-Zone
- > Größen **36-49**

€ 81,95 / Paar



Art. Nr. IR-S101

#### Flash 4005 XP | ESD

- > EN ISO 20345 S1P SRC
- > XP® metallfreie Durchtritthemmung
- > alu-tec® Aluminiumkappe
- > 3D-Dämpfungssystem
- > aktiv-X Funktionsfutter
- > ESD-Ausstattung
- > geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- > MPU® INNOFLEX System
- > Mesh-Obermaterial
- > integrierte Klima-Zone
- > Größen **36-49**

€ 82,95 / Paar

## VERZEICHNIS

<b>BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE</b>	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P	3
> <b>SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3</b>	5
> SICHERHEITS-STIEFEL S3	7
> SICHERHEITSGUMMISTIEFEL	10
> SICHERHEITSWINTERSTIEFEL	11
> BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK	12
<b>BESTELLFORMULAR</b>	13

### Sicherheits-Halbschuhe



Abbildung ähnlich



Art. Nr. IR-S153

#### Basic-Line

- > EN ISO 20345 S3
- > gepolstertem Schafttrand
- > angenähter Staublasche
- > Airlight®-bedecktem, anatomischem Fußbett
- > antistatischer und antibakterieller Brandsohle
- > antistatischer, öl- und säurebeständiger, rutschhemmender 2-Schichten-PUR-Sohle
- > Größen **36-48**

€ 22,95 / Paar



Art. Nr. IR-S151

#### Nepal

- > EN ISO 20345 S3 SRA
- > genarbttes Rind-Leder
- > ergonomisch gepolsterter Schafttrand
- > angenähte, gepolsterte Staublasche
- > herausnehmbares, antistatisches Fußbett
- > korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- > antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- > hellgraue Laufsohle, nicht kreidend
- > integrierte Überkappe
- > Größen **36-48**

€ 31,95 / Paar



Art. Nr. IR-S150

#### Amsterdam

- > EN ISO 20345 S3 SRC
- > Schaft aus leicht geprägtem, hydrophobiertem Leder
- > ergonomisch gepolsterter Schafttrand
- > angenähte, gepolsterte Staublasche
- > herausnehmbares, antistatisches Fußbett
- > antistatische Brandsohle
- > Reflexstreifen an der Seite und Ferse
- > Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle
- > antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle mit integrierter Überkappe
- > Größen **36-48**

€ 39,95 / Paar

## VERZEICHNIS

<b>BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE</b>	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P	3
> <b>SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3</b>	5
> SICHERHEITS-STIEFEL S3	7
> SICHERHEITSGUMMISTIEFEL	10
> SICHERHEITSWINTERSTIEFEL	11
> BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK	12
<b>BESTELLFORMULAR</b>	13

### Sicherheits-Halbschuhe



Art. Nr. IR-S154

#### SL 725 2.0 XP

- > EN ISO 20345 S3 SRC
- > XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- > 3D-Dämpfungssystem
- > Waterproofleder
- > Überkappe
- > Sicherheitsreflektoren
- > aktiv-X Funktionsfutter
- > geeignet für die Einlagenversorgung (DGVU 112-191)
- > MPU® INNOFLEX System
- > Größen **36-49**

€ 72,95 / Paar



Art. Nr. IR-S152

#### Sonic

- > EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- > Schaft: Putek® hochabriebfestest, wasserabweisend und atmungsaktiv und integriertem Leitband
- > Futter: Wind 3D mit Belüftungskanälen für mehr Atmungsaktivität
- > Sicherheitskappe: CAP light – Aluminiumkappe
- > Durchtrittssicherheit: SAFE-System, durchtrittssichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial
- > Fußbett: MEMORY ESD und Elastopan von BASF
- > Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy®
- > Laufsohle: Rutsch- und abriebfestes PU
- > Größen **35-48**

€ 91,95 / Paar

## VERZEICHNIS

<b>BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE</b>	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3	5
> <b>SICHERHEITS-STIEFEL S3</b>	7
> SICHERHEITSGUMMISTIEFEL	10
> SICHERHEITSWINTERSTIEFEL	11
> BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK	12
<b>BESTELLFORMULAR</b>	13

### Sicherheits-Stiefel



Art. Nr. IR-S253

#### Basic Line hoch

- > EN ISO 20345 S3 SRA
- > Schaft aus leicht geprägtem Leder
- > integrierte Überkappe
- > ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- > Verschluss durch Triangels und Rundschnür
- > angenähte, gepolsterte Staublasche
- > durchgehende Decksohle
- > antistatische Brandsohle
- > korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- > antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- > Größen **36-48**

€ 22,95 / Paar



Art. Nr. IR-S251

#### Malaysia

- > EN ISO 20345 S3 SRA
- > genarbttes Rind-Leder
- > ergonomisch gepolsterter Kragen
- > angenähte, gepolsterte Staublasche
- > Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
- > herausnehmbares, antistatisches Fußbett
- > korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- > antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- > hellgraue Laufsohle, nicht kreidend
- > integrierte Überkappe
- > Größen **36-48**

€ 31,95 / Paar

## VERZEICHNIS

<b>BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE</b>	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3	5
> <b>SICHERHEITS-STIEFEL S3</b>	7
> SICHERHEITSGUMMISTIEFEL	10
> SICHERHEITSWINTERSTIEFEL	11
> BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK	12
<b>BESTELLFORMULAR</b>	13

### Sicherheits-Stiefel



Abbildung ähnlich



Art. Nr. IR-S250

#### Den Haag

- > EN ISO 20345 S3 SRC
- > Schaft aus leicht geprägtem, hydrophobiertem Leder
- > ergonomisch gepolsterter Kragen
- > angenähte, gepolsterte Staublasche
- > Verschluss durch Schnellschnür-Ösen
- > Reflexstreifen an der Seite und Ferse
- > herausnehmbares, antistatisches Fußbett
- > antistatische Brandsohle
- > Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle
- > antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle mit integrierter Überkappe
- > Größen **36-48**

€ 43,95 / Paar



Art. Nr. IR-S255

#### Anatomic Bau 500

- > EN ISO 20345 S3 SRC
- > Durchtritthemmung
- > 3D-Dämpfungssystem
- > Waterproofleder
- > Überkappe
- > aktiv-X Funktionsfutter
- > Outdoor Sohlentechnologie
- > Grobstollenprofil
- > Stahlkappe
- > auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- > geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- > Größen **39-50**

€ 66,95 / Paar



## VERZEICHNIS

<b>BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE</b>	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3	5
> <b>SICHERHEITS-STIEFEL S3</b>	7
> SICHERHEITSGUMMISTIEFEL	10
> SICHERHEITSWINTERSTIEFEL	11
> BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK	12
<b>BESTELLFORMULAR</b>	13

### Sicherheits-Stiefel



Art. Nr. IR-S254

#### SL 535 2.0 XP | ESD

- > EN ISO 20345 S3 SRC
- > XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- > 3D-Dämpfungssystem
- > Waterproofleder
- > Überkappe
- > Sicherheitsreflektoren
- > aktiv-X Funktionsfutter
- > ESD-Ausstattung
- > geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- > MPU® INNOFLEX System
- > Größen **39-49**

€ 73,95 / Paar



Art. Nr. IR-S252

#### Style

- > EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- > Schaft: Putek® hochabriebfestest, wasserabweisend und atmungsaktiv und integriertem Leitband
- > Futter: Wind 3D mit Belüftungskanälen für mehr Atmungsaktivität
- > Sicherheitskappe: CAP light – gelocht mit atmungsaktiver Membrane
- > Durchtrittssicherheit: SAFE-System ,durchtrittssichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial
- > Fußbett: MEMORY ESD und Elastopan von BASF, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell
- > Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy®
- > Laufsohle: Rutsch- und abriebfestes PU
- > Größen **35-48**

€ 95,95 / Paar

## VERZEICHNIS

<b>BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE</b>	<b>3</b>
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3	5
> SICHERHEITS-STIEFEL S3	7
> <b>SICHERHEITSGUMMISTIEFEL</b>	<b>10</b>
> SICHERHEITSWINTERSTIEFEL	11
> BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK	12
<b>BESTELLFORMULAR</b>	<b>13</b>

### Sicherheitsgummistiefel



Art. Nr. IR-S301

#### Sicherheitsgummistiefel weiß

- > EN ISO 20345 S4 SRC
- > hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- > Stahlkappe
- > Verstärkungsrippen auf dem Schaft
- > Reflexpunkt an der Ferse
- > antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- > REACH konform
- > Größen **37-48**

€ 29,95 / Paar



Art. Nr. IR-S300

#### Sicherheitsgummistiefel gelb

- > EN ISO 20345 S5 SRC
- > ohne DEHP und Weichmacher der SVHC-Liste
- > hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- > Verstärkungsrippen auf dem Schaft
- > Reflexpunkt an der Ferse
- > Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- > antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- > lieferbar bis Größe 50
- > REACH konform
- > Größen **37-50**

€ 29,95 / Paar

## VERZEICHNIS

<b>BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE</b>	<b>3</b>
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3	5
> SICHERHEITS-STIEFEL S3	7
> SICHERHEITSGUMMISTIEFEL	10
> <b>SICHERHEITSWINTERSTIEFEL</b>	<b>11</b>
> BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK	12
<b>BESTELLFORMULAR</b>	<b>13</b>

### Sicherheitswinterstiefel



Art. Nr. IR-S302

#### Winterhart Winterschaftstiefel

- > EN ISO 20345 S3 SRC
- > Schaft aus geprägtem, vollnarbigem, hydrophobiertem Leder
- > Reißverschluss mit Klett-Abdeckung
- > ergonomische Schaftform
- > gepolsterter Kragen
- > webpelzgefüttert, mit webpelzbedeckter Decksohle
- > antistatische Brandsohle
- > Kunststoffkappe
- > durchtrittsichere Gewebezwischensohle, dadurch keine sogenannte Kältebrücke mehr
- > antistatische und bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- > integrierte Überkappe
- > Größen **38-47**

€ 75,99 / Paar



Art. Nr. IR-S303

#### Anatomic Bau 800 XP

- > EN ISO 20345 S3 CI SRC
- > XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- > Webpelzfütterung
- > 3D-Dämpfungssystem
- > Waterproofleder
- > Reißverschluss
- > Sicherheitsreflektoren
- > Grobstollenprofil
- > geeignet für die Einlagenversorgung (DGVU 112-191)
- > ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- > Größen **36-50**

€ 83,95 / Paar

## VERZEICHNIS

<b>BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE</b>	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3	5
> SICHERHEITS-STIEFEL S3	7
> SICHERHEITSGUMMISTIEFEL	10
> SICHERHEITSWINTERSTIEFEL	11
> <b>BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK</b>	<b>12</b>
<b>BESTELLFORMULAR</b>	<b>13</b>

### Berufsschuhe - Birkenstock



Art. Nr. IR-S350

#### **Birkenstock Tokio ESD „schmale Weite“ (Frauen)**

- > Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett in ESD-Ausführung
- > Obermaterial: Glattleder
- > Decksohle: Veloursleder
- > Sohle: dämpfende EVA-Laufsohle in ESD-Ausführung
- > Details: individuell verstellbare Dornschnäusen aus Metall
- > ESD-Schutz getestet nach EN 61340
- > Größen **36-42**

€ 75,95 / Paar



Art. Nr. IR-S351

#### **Birkenstock Tokio ESD „normale Weite“ (Männer)**

- > Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett in ESD-Ausführung
- > Obermaterial: Glattleder
- > Decksohle: Veloursleder
- > Sohle: dämpfende EVA-Laufsohle in ESD-Ausführung
- > Details: individuell verstellbare Dornschnäusen aus Metall
- > ESD-Schutz getestet nach EN 61340
- > Größen **39-48**

€ 75,95 / Paar

# VERZEICHNIS

BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S1P	3
> SICHERHEITS-HALBSCHUHE S3	5
> SICHERHEITS-STIEFEL S3	7
> SICHERHEITSGUMMISTIEFEL	10
> SICHERHEITSWINTERSTIEFEL	11
> BERUFSSCHUHE - BIRKENSTOCK	12
<b>BESTELLFORMULAR</b>	<b>13</b>

KUNDENNUMMER(FALLS VORHANDEN) \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

BESTELLER(ABTEILUNG) \_\_\_\_\_

STRASSE/HAUSNUMMER \_\_\_\_\_ PLZ/ORT \_\_\_\_\_

TELEFON \_\_\_\_\_

DATUM/UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

MENGE	ARTIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINZELPREIS	GESAMTPREIS

RÜCKANTWORT: PER FAX: **0231.44 22 52 29** ODER PER EMAIL: **INFO@IHMANN-REGENSTEIN.DE**

BITTE BENUTZEN SIE BEI IHRER BESTELLUNG UNSERE ARTIKELNUMMERN. ALLE PREISE IN EURO ZUZÜGLICH GESETZLICHER MEHRWERTSTEUER. DIE ANGEBOTE AUS DIESEM PROSPEKT SIND AUSSCHLISSLICH FÜR INDUSTRIE, HANDWERK, HANDEL UND DIE FREIEN BERUFE ZUR VERWENDUNG IN DER SELBSTÄNDIGEN, BERUFLICHEN ODER GEWERBLICHEN TÄTIGKEIT BESTIMMT. FÜR DAS DURCH BESTELLUNG UND AUFTRAGSANNAHME ZUSTANDE GEKOMMENE VERTRAGSVERHÄLTNIS GELTEN UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB), DIE AUF [HTTPS://WWW.IHMANN-REGENSTEIN.DE/AGB](https://www.ihmann-regenstein.de/agb) EINZUSEHEN SIND. DIESE AGB GELTEN AUCH FÜR ALLE KÜNFTIGEN GESCHÄFTE MIT DEM BESTELLER.



IHMANN & REGENSTEIN BÜROSYSTEME GMBH · ALTWICKEDER HELLWEG 239 · 44319 DORTMUND · 0231.44 22 52 - 0 · INFO@IHMANN-REGENSTEIN.DE · WWW.IHMANN-REGENSTEIN.DE

FÜR RÜCKFRAGEN ZUM SCHUHKATALOG STEHEN WIR IHNEN GERNE UNTER 0231.44 22 52 - 0 ZUR VERFÜGUNG